

**LABORATORI PRAT. LABPRAT | H<sub>2</sub>O |****Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ****Telf. 938590381 FAX 938594076**

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-9;  
 Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya  
 Laboratori sotmés a autoavaluació continuada de resultats per la Generalitat de Catalunya

**GRUP DE DEFENSA DEL TER. MANLLEU****CONCENTRACIÓ DE NITRATS A L'AIGUA DE LES FONTS DE LA COMARCA D'OSONA**

Mètode: Espectrofotometria UV

**MES DE GENER DE 2016****Nº 16014**

<b>DATA</b>	<b>MUNICIPI</b>	<b>PUNT DE MOSTREIG</b>	<b>Nitrats mg/l.</b>
06/02/2016	ALPENS	FONT DE LA LLENA	1,0
06/02/2016	ALPENS	FONT DEL PI	no raja
06/02/2016	ALPENS	FONT DE LA PIXARELLA	no raja
	BALENYÀ	FONT DE L'ABEURADOR	
	BALENYÀ	FONT DE L'OBÍ	
	BALENYÀ	FONT DE MOLI VERDAGUER	
	BALENYÀ	FONT DE LA TRIA	
25/01/2016	BALENYÀ	FONT DE LA TALAIA	<b>203,4</b>
25/01/2016	CALLDETENES	FONT DEL FIGUERAL	<b>174,3</b>
25/01/2016	CALLDETENES	FONT DE LA GANA	<b>123,6</b>
25/01/2016	CALLDETENES	FONT DE LA BOGA	no raja
25/01/2016	CENTELLES	FONT GROSSA. 220	<b>93,5</b>
25/01/2016	CENTELLES	FONT CALENTA	<b>116,1</b>
31/01/2016	CENTELLES	FONT DE SAUVA NEGRE	1,7
	COLLSUSPINA	FONT DE LA PULLOSA	
31/01/2016	COLLSUSPINA	FONT D'EN REGÀS	<b>77,8</b>
31/01/2016	COLLSUSPINA	FONT NOVA	12,1
31/01/2016	EL BRULL	FONT DEL FAIG	1,2
31/01/2016	EL BRULL	FONT D'EN BRESC	no raja
31/01/2016	EL BRULL	FONT POMERETA	0,9
	ESPINELVES	FONT DEL TELL	
31/01/2016	ESPINELVES	FONT DEL TORRENT VERD	1,8
31/01/2016	ESPINELVES	FONT FRESCA	1,2
25/01/2016	FOLGUEROLES	FONT TROBADA	<b>74,5</b>
25/01/2016	FOLGUEROLES	FONT DE LA RICARDERA	42,5
25/01/2016	FOLGUEROLES	FONT DEL GLAÇ	<b>53,0</b>
25/01/2016	GURB	FONT SALADA	<b>305,5</b>
25/01/2016	GURB	FONT DE LES CASES D'AVALL	<b>118,1</b>
25/01/2016	GURB	FONT DE LA VILA	no raja
06/02/2016	LLUÇÀ	FONT DELS BOUS	no raja
06/02/2016	LLUÇÀ	FONT DE LES MOSQUERES	no raja
06/02/2016	LLUÇÀ	FONT DE LES COVES	<b>215,7</b>
25/01/2016	MALLA	FONT DE MALLA	<b>100,1</b>
	MALLA	FONT DE LA ROCA	
25/01/2016	MANLLEU	FONT DE LA MARE DE DEU	<b>109,4</b>
25/01/2016	MANLLEU	FONT DE LA CADERNERA	<b>245,3</b>
	MANLLEU	FONT DE TARRÉS	
	MANLLEU	FONT DE LA MIRANDA	
31/01/2016	MASÍES DE RODA	FONT DE LA TEULA.	<b>193,6</b>
	MASÍES DE RODA	FONT DE MOLINS	
31/01/2016	MASÍES DE RODA	FONT DE LES CAMETES	39,0
31/01/2016	MASÍES DE VOLTREGÀ	FONT DEL PARATÓ	<b>213,1</b>
31/01/2016	MASÍES DE VOLTREGÀ	FONT SERRATOSA	5,5
25/01/2016	MONTESQUIU	FONT DE PLANESES	27,3
25/01/2016	MONTESQUIU	FONT DEL CASTELL	20,8

## LABORATORI PRAT. LABPRAT | H<sub>2</sub>O |

Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ  
Telf. 938590381 FAX 938594076

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-9;  
Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya  
Laboratori sotmés a autoavaluació continuada de resultats per la Generalitat de Catalunya

### GRUP DE DEFENSA DEL TER. MANLLEU

#### CONCENTRACIÓ DE NITRATS A L'AIGUA DE LES FONTS DE LA COMARCA D'OSONA

Mètode: Espectrofotometria UV

MES DE GENER 2016

Nº 16014

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	Nitrats mg/l.
31/01/2016	MUNTANYOLA	FONT DEL DALMAU	0,4
25/01/2016	MUNTANYOLA	FONT DE CANAMERA O LA ROCA	1,7
31/01/2016	MUNTANYOLA	FONT FREDÀ	1,5
25/01/2016	OLOST DE LLUÇANÉS	FONT CASA NOVA	no raja
25/01/2016	OLOST DE LLUÇANÉS	FONT GRAN	<b>60,4</b>
25/01/2016	OLOST DE LLUÇANÉS	FONT DEL LLOP	<b>89,0</b>
25/01/2016	ORÍS	FONT DE LES DONZELLES	no raja
25/01/2016	ORÍS	FONT DE LA BAGA	1,6
06/02/2016	ORISTÀ	FONT SALADA	0,7
	ORISTÀ	FONT DE LA TORRE D'ORISTÀ	
06/02/2016	ORISTÀ	FONT DE LA BAGA	42,1
25/01/2016	PERAFITA	FONT NOVA	<b>67,2</b>
25/01/2016	PERAFITA	FONT DE L'HOSTAL NOU	no raja
25/01/2016	PERAFITA	FONT DEL RAIG	no raja
25/01/2016	PERAFITA	FONT VELLA	<b>72,4</b>
	PRATS DE LLUÇANÉS	FONT DE LES 3 FONTS	
25/01/2016	PRATS DE LLUÇANÉS	FONT DEL MARÇAL	<b>51,2</b>
25/01/2016	PRATS DE LLUÇANÉS	FONT DE LA VILA	<b>61,0</b>
31/01/2016	RODA DE TER	LES TRES FONTS. 166	<b>151,0</b>
25/01/2016	RUPIT	FONT DE LA SALA	5,5
25/01/2016	RUPIT	FONT DEL SALTIRI	2,7
25/01/2016	RUPIT	FONT DE LA GUITARRA	17,2
25/01/2016	SEVA	FONT DEL MONTMANY	<b>51,3</b>
25/01/2016	SEVA	FONT DE LA SERRA	13,4
25/01/2016	SEVA	FONT DEL SORS. 242	35,6
	SOBREMUNT	FONT DEL GRAU	
31/01/2016	SOBREMUNT	FONT CONJUNTA	2,8
31/01/2016	SOBREMUNT	FONT DE LA ROCA	21,4
31/01/2016	SOBREMUNT	FONT DE STA. LLUCIA	10,9
25/01/2016	SORA	FONT DE LA TEULA.	4,4
25/01/2016	SORA	FONT DEL MOLÍ	no raja
25/01/2016	SORA	FONT DE L'ESPADALER DE DALT	25,8
25/01/2016	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	XARXA PUBLICA	3,7
25/01/2016	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	FONT DE LES VINYES GROSSES	3,8
25/01/2016	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	FONT DELS VEÏNS	13,2
25/01/2016	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	FONT DE LES MOSQUERES	10,4
25/01/2016	ST.BARTOMEU DEL GRAU	FONT DE LA TEULA	<b>95,4</b>
25/01/2016	ST.BARTOMEU DEL GRAU	FONT DE LA PLAÇA	<b>68,3</b>
25/01/2016	ST.BARTOMEU DEL GRAU	FONT DEL VICARI	11,3
25/01/2016	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DELS PLATANS	3,7
	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DE LA BOIXA	
25/01/2016	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DE LA PRADA	27,2
25/01/2016	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DE LA MINA	0,4

## LABORATORI PRAT. LABPRAT | H<sub>2</sub>O |

Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ  
Telf. 938590381 FAX 938594076

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-9;  
Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya  
Laboratori sotmés a autoavaluació continuada de resultats per la Generalitat de Catalunya

### GRUP DE DEFENSA DEL TER. MANLLEU

#### CONCENTRACIÓ DE NITRATS A L'AIGUA DE LES FONTS DE LA COMARCA D'OSONA

Mètode: Espectrofotometria UV

MES DE GENER DE 2016

Nº 16014

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	Nitrats mg/l.
31/01/2016	ST.FELIU SASERRA	FONT FORRIOLA	153,6
31/01/2016	ST.FELIU SASERRA	FONT DELS TRAGINERS	123,1
31/01/2016	ST.FELIU SASERRA	FONT DE COMES VERTIDES	45,9
31/01/2016	ST.HIPÒLIT DE VOLTREGÀ	FONT DE LA SALA	57,8
	ST.JULIÀ DE VILATORTA	FONT DE LA RIERA	
	ST.JULIÀ DE VILATORTA	FONT D'EN PEP	
	ST.JULIÀ DE VILATORTA	FONT PETITA	
25/01/2016	ST.JULIÀ DE VILATORTA	LES SET FONTS	26,4
06/02/2016	ST.MARTÍ D'ALBARS	FONT DE LES ESCAREDES	93,8
06/02/2016	ST.MARTÍ D'ALBARS	FONT CAL BLANC O ST.MARTÍ	98,0
25/01/2016	ST.MARTÍ DE CENTELLES	FONT DE SANT MARTÍ	27,1
25/01/2016	ST.MARTÍ DE CENTELLES	FONT de Can ESGLÉSIES	14,8
25/01/2016	ST.MARTÍ DE CENTELLES	FONT ALZINES DE L'OLLER.	7,5
25/01/2016	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT VIDRANESA	no raja
25/01/2016	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA RIERA	no raja
25/01/2016	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA REDORTRA	no raja
25/01/2016	ST.QUIRZE DE BESORA	FONT DE L'ESPADALER	49,4
25/01/2016	ST.QUIRZE DE BESORA	FONT FRESCA	no raja
25/01/2016	ST.QUIRZE DE BESORA	FONT DEL BUFÍ	no raja
31/01/2016	ST.SADURNI OSORMORT	FONT DE MASFERRER	6,5
31/01/2016	ST.SADURNI OSORMORT	FONT DELS PEONS	12,4
31/01/2016	ST.SADURNI OSORMORT	FONT DEL RIFÀ	13,1
25/01/2016	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DEL BASSALET	107,7
25/01/2016	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DE NOGUERES	144,6
25/01/2016	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DEL VIVER	97,7
25/01/2016	STA.CECÍLIA DE VOLTREGÀ	GORGA BLAVA	18,5
	STA.CECÍLIA DE VOLTREGÀ	FONT DE PUIG PELAT	
25/01/2016	STA.CECÍLIA DE VOLTREGÀ	FONT DE STA. CECILIA	176,2
25/01/2016	STA.CECÍLIA DE VOLTREGÀ	FONT DE GALLISANS	430,2
25/01/2016	STA.EUGÈNIA DE BERGA	FONT XICA	154,4
	STA.EUGÈNIA DE BERGA	FONT PARADIS	
25/01/2016	STA.EUGÈNIA DE BERGA	FONT D'EN MANON. 445	81,4
31/01/2016	STA.EULÀLIA DE RIUPRIMER	FONT CODINA	122,7
31/01/2016	STA.EULÀLIA DE RIUPRIMER	FONT DE JANOT	44,4
	STA.MARIA DE BESORA	FONT DE FERRERS	
06/02/2016	STA.MARIA DE BESORA	FONT DEL GORG DE LA GUILLA	5,0
06/02/2016	STA.MARIA DE BESORA	FONT DEL RAVELL	8,5
31/01/2016	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DE CABRERA	5,8
31/01/2016	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DEL RAJOLI (CANTONI)	54,7
31/01/2016	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DE COMER MENA	44,4
	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DELS ENAMORATS (CANTONI)	
	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DE LA FORADADA	

## LABORATORI PRAT. LABPRAT | H<sub>2</sub>O |

Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ  
Telf. 938590381 FAX 938594076

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-9;  
Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya  
Laboratori sotmés a autoavaluació continuada de resultats per la Generalitat de Catalunya

### GRUP DE DEFENSA DEL TER. MANLLEU

#### CONCENTRACIO DE NITRATS A L'AIGUA DE LES FONTS DE LA COMARCA D'OSONA

Mètode: Espectrofotometria UV

MES DE GENER DE 2016

Nº 16014

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	Nitrats mg/l.
06/02/2016	STA.MARIA DE MERLÉS	FONT DELS BULLIDORS	113,4
06/02/2016	STA.MARIA DE MERLÉS	FONT DEL SÀLIC	2,3
06/02/2016	STA.MARIA DE MERLÉS	FONT DEL MOLÍ DEL MAS	13,7
	TARADELL	FONT DE CASSANELL	
25/01/2016	TARADELL	FONT DE LA MADRIGUERA	124,6
25/01/2016	TARADELL	FONT DEL RABETO (1)	18,9
	TARADELL	FONT DEL RABETO (2)	
25/01/2016	TARADELL	FONT DEL RAIG	144,1
31/01/2016	TAVÈRNOLES	FONT DEL CASTELL	no raja
31/01/2016	TAVÈRNOLES	FONT DE LA BARONESA	4,6
31/01/2016	TAVÈRNOLES	FONT DEL PUJOL	66,6
06/02/2016	TAVERTET	FONT DE RAJOLS	6,0
	TAVERTET	FONT DEL GORGÀS	
	TAVERTET	FONT DE LES PIQUES	
25/01/2016	TONA	FONT DE LA SUISSA	67,1
	TONA	FONT SORELL	
25/01/2016	TONA	FONT DE GÜELLS	11,7
25/01/2016	TORELLÓ	FONT DE PUIGROVÍ	109,9
25/01/2016	TORELLÓ	FONT DELS OCELLS	131,2
	TORELLÓ	FONT DEL RAIG	
31/01/2016	VIC	FONT DEL BRUGUER	149,9
31/01/2016	VIC	FONT DEL FERRO	9,9
31/01/2016	VIC	FONT DE LA TALAIA	44,1
06/02/2016	VIDRÀ	LES NOU FONTS	2,5
06/02/2016	VIDRÀ	FONT MARTINGALA	6,8
06/02/2016	VIDRÀ	FONT DE ST.BARTOMEU	5,0
31/01/2016	VILADRAU	FONT DE LES PAITIDES	15,1
31/01/2016	VILADRAU	FONT DEL NOI GRAN	0,1
31/01/2016	VILADRAU	FONT DE LES AMETISTES	no raja
31/01/2016	VILADRAU	FONT RUPITOSA	1,6
31/01/2016	VILANOVA DE SAU	FONT DEL BISBE	1,2
25/01/2016	VILANOVA DE SAU	FONT DE LA COROMINA	32,1
25/01/2016	VILANOVA DE SAU	FONT DEL RAIG	8,8

Aquests resultats només donen fe de la mostra rebuda i analitzada

Torelló, febrer de 2016