

**LABORATORI PRAT. LABPRAT | H<sub>2</sub>O |****Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ****Telf. 938590381 FAX 938594076**

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-9;  
 Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya  
 Laboratori sotmès a autoavaluació continuada de resultats per la Generalitat de Catalunya

**GRUP DE DEFENSA DEL TER. MANLLEU****VALORS DE NITRATS I D'INDICADORS MICROBIOLÒGICS DE L'AIGUA DE LES FONTS****MES DE GENER DE 2016****Nº 16014**

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	ColiformT ufc/100ml.	Esch.coli ufc/100ml	Enter.fec. ufc/100ml
06/02/2016	ALPENS	FONT DE LA LLENA	2	0	0
06/02/2016	ALPENS	FONT DEL PÍ			
06/02/2016	ALPENS	FONT DE LA PIXARELLA			
	BALENYÀ	FONT DE L'ABEURADOR			
	BALENYÀ	FONT DE L'OBÍ			
	BALENYÀ	FONT DE MOLI VERDAGUER			
	BALENYÀ	FONT DE LA TRIA			
25/01/2016	BALENYÀ	FONT DE LA TALAIA	290	1	5
25/01/2016	CALLDETENES	FONT DEL FIGUERAL	50	0	0
25/01/2016	CALLDETENES	FONT DE LA GANA	240	3	5
25/01/2016	CALLDETENES	FONT DE LA BOGA			
25/01/2016	CENTELLES	FONT GROSSA. 220	650	1	42
25/01/2016	CENTELLES	FONT CALENTA	400	0	0
31/01/2016	CENTELLES	FONT DE SAUVA NEGRE	860	0	0
	COLLSUSPINA	FONT DE LA PULLOSA			
31/01/2016	COLLSUSPINA	FONT D'EN REGÀS	170	0	0
31/01/2016	COLLSUSPINA	FONT NOVA	0	0	0
31/01/2016	EL BRULL	FONT DEL FAIG	55	0	60
31/01/2016	EL BRULL	FONT D'EN BRESC			
31/01/2016	EL BRULL	FONT POMERETA	0	0	0
	ESPINELVES	FONT DEL TELL			
31/01/2016	ESPINELVES	FONT DEL TORRENT VERD	2	0	0
31/01/2016	ESPINELVES	FONT FRESCA	0	0	0
25/01/2016	FOLGUEROLES	FONT TROBADA	4	0	0
25/01/2016	FOLGUEROLES	FONT DE LA RICARDERA	5	0	0
25/01/2016	FOLGUEROLES	FONT DEL GLAÇ	0	0	0
25/01/2016	GURB	FONT SALADA	2	0	1500
25/01/2016	GURB	FONT DE LES CASES D'AVALL	2	0	350
25/01/2016	GURB	FONT DE LA VILA			
06/02/2016	LLUÇÀ	FONT DELS BOUS			
06/02/2016	LLUÇÀ	FONT DE LES MOSQUERES			
06/02/2016	LLUÇÀ	FONT DE LES COVES	105	1	0
25/01/2016	MALLA	FONT DE MALLA	240	0	0
	MALLA	FONT DE LA ROCA			
25/01/2016	MANLLEU	FONT DE LA MARE DE DEU	0	0	0
25/01/2016	MANLLEU	FONT DE LA CADERNERA	8	0	0
	MANLLEU	FONT DE TARRÉS			
	MANLLEU	FONT DE LA MIRANDA			
31/01/2016	MASÍES DE RODA	FONT DE LA TEULA.	55	0	0
	MASÍES DE RODA	FONT DE MOLINS			
31/01/2016	MASÍES DE RODA	FONT DE LES CAMETES	15	0	55
31/01/2016	MASÍES DE VOLTREGÀ	FONT DEL PARATÓ	3	2	0
31/01/2016	MASÍES DE VOLTREGÀ	FONT SERRATOSA	1	0	0
25/01/2016	MONTESQUIU	FONT DE PLANESES	1350	0	1
25/01/2016	MONTESQUIU	FONT DEL CASTELL	40	0	0

**LABORATORI PRAT. LABPRAT | H<sub>2</sub>O |**

Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ  
Telf. 938590381 FAX 938594076

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-9;  
Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya  
Laboratori sotmés a autoavaluació continuada de resultats per la Generalitat de Catalunya

**GRUP DE DEFENSA DEL TER. MANLLEU****VALORS DE NITRATS I D'INDICADORS MICROBIOLÒGICS DE L'AIGUA DE LES FONTS****MES DE GENER 2016**

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	ColiformT ufc/100ml.	Esch.coli ufc/100ml	Enter.fec. ufc/100ml
31/01/2016	MUNTANYOLA	FONT DEL DALMAU	120	0	0
25/01/2016	MUNTANYOLA	FONT DE CANAMERA O LA ROCA	1	0	25
31/01/2016	MUNTANYOLA	FONT FREDÀ	80	0	0
25/01/2016	OLOST DE LLUÇANÉS	FONT CASA NOVA			
25/01/2016	OLOST DE LLUÇANÉS	FONT GRAN	1	0	25
25/01/2016	OLOST DE LLUÇANÉS	FONT DEL LLOP			
25/01/2016	ORÍS	FONT DE LES DONZELLES			
25/01/2016	ORÍS	FONT DE LA BAGA	14	0	2
06/02/2016	ORISTÀ	FONT SALADA	15	0	0
	ORISTÀ	FONT DE LA TORRE D'ORISTÀ			
06/02/2016	ORISTÀ	FONT DE LA BAGA	595	0	0
25/01/2016	PERAFITA	FONT NOVA	190	35	7
25/01/2016	PERAFITA	FONT DE L'HOSTAL NOU			
25/01/2016	PERAFITA	FONT DEL RAIG			
25/01/2016	PERAFITA	FONT VELLA	1300	1190	500
	PRATS DE LLUÇANÉS	FONT DE LES 3 FONTS			
25/01/2016	PRATS DE LLUÇANÉS	FONT DEL MARÇAL	4	3	0
25/01/2016	PRATS DE LLUÇANÉS	FONT DE LA VILA	450	0	0
31/01/2016	RODA DE TER	LES TRES FONTS. 166	1200	1000	110
25/01/2016	RUPIT	FONT DE LA SALA	70	7	0
25/01/2016	RUPIT	FONT DEL SALTIRI	3	0	0
25/01/2016	RUPIT	FONT DE LA GUITARRA	4	0	2
25/01/2016	SEVA	FONT DEL MONTMANY	6	0	0
25/01/2016	SEVA	FONT DE LA SERRA	24	0	70
25/01/2016	SEVA	FONT DEL SORS. 242	25	0	0
	SOBREMUNT	FONT DEL GRAU			
31/01/2016	SOBREMUNT	FONT CONJUNTA	850	0	0
31/01/2016	SOBREMUNT	FONT DE LA ROCA	1445	1445	40
31/01/2016	SOBREMUNT	FONT DE STA. LLUCIA	1050	0	0
25/01/2016	SORA	FONT DE LA TEULA.	9	0	250
25/01/2016	SORA	FONT DEL MOLÍ			
25/01/2016	SORA	FONT DE L'ESPADALER DE DALT	6	0	0
25/01/2016	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	XARXA PUBLICA	0	0	0
25/01/2016	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	FONT DE LES VINYES GROSSES	70	1	0
25/01/2016	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	FONT DELS VEÏNS	220	25	0
25/01/2016	ST.AGUSTÍ DE LLUÇANÉS	FONT DE LES MOSQUERES	100	50	100
25/01/2016	ST.BARTOMEU DEL GRAU	FONT DE LA TEULA	255	0	0
25/01/2016	ST.BARTOMEU DEL GRAU	FONT DE LA PLAÇA	360	2	1
25/01/2016	ST.BARTOMEU DEL GRAU	FONT DEL VICARI	350	0	0
25/01/2016	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DELS PLATANS	1	0	0
	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DE LA BOIXA			
25/01/2016	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DE LA PRADA	3	0	0
25/01/2016	ST.BOI DE LLUÇANÉS	FONT DE LA MINA	100	1	1

**LABORATORI PRAT. LABPRAT | H<sub>2</sub>O |**

Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ  
Telf. 938590381 FAX 938594076

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-9;  
Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya  
Laboratori sotmés a autoavaluació continuada de resultats per la Generalitat de Catalunya

**GRUP DE DEFENSA DEL TER. MANLLEU****VALORS DE NITRATS I D'INDICADORS MICROBIOLÒGICS DE L'AIGUA DE LES FONTS****MES DE GENER DE 2016**

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	ColiformT ufc/100ml.	Esch.coli ufc/100ml	Enter.fec. ufc/100ml
31/01/2016	ST.FELIU SASERRA	FONT FORRIOLA	20	1	0
31/01/2016	ST.FELIU SASERRA	FONT DELS TRAGINERS	0	0	0
31/01/2016	ST.FELIU SASERRA	FONT DE COMES VERTIDES	80	0	0
31/01/2016	ST.HIPÒLIT DE VOLTREGÀ	FONT DE LA SALA	0	0	0
	ST.JULIÀ DE VILATORTA	FONT DE LA RIERA			
	ST.JULIÀ DE VILATORTA	FONT D'EN PEP			
	ST.JULIÀ DE VILATORTA	FONT PETITA			
25/01/2016	ST.JULIÀ DE VILATORTA	LES SET FONTS	150	0	250
06/02/2016	ST.MARTÍ D'ALBARS	FONT DE LES ESCAREDES	600	0	1
06/02/2016	ST.MARTÍ D'ALBARS	FONT CAL BLANC O ST.MARTÍ	80	0	0
25/01/2016	ST.MARTÍ DE CENTELLES	FONT DE SANT MARTÍ	0	0	0
25/01/2016	ST.MARTÍ DE CENTELLES	FONT ESGLÈSSIES	55	0	0
25/01/2016	ST.MARTÍ DE CENTELLES	FONT ALZINES DE L'OLLER.	0	0	0
25/01/2016	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT VIDRANESA			
25/01/2016	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA RIERA			
25/01/2016	ST.PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA REDORTRA			
25/01/2016	ST.QUIRZE DE BESORA	FONT DE L'ESPADALER	3	0	0
25/01/2016	ST.QUIRZE DE BESORA	FONT FRESCA			
25/01/2016	ST.QUIRZE DE BESORA	FONT DEL BUFI			
31/01/2016	ST.SADURNI OSORMORT	FONT DE MASFERRER	4	0	0
31/01/2016	ST.SADURNI OSORMORT	FONT DELS PEONS	1	0	0
31/01/2016	ST.SADURNI OSORMORT	FONT DEL RIFÀ	1	0	0
25/01/2016	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DEL BASSALET	15	1	0
25/01/2016	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DE NOGUERES	10	2	1
25/01/2016	ST.VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DEL VIVER	180	110	150
25/01/2016	STA.CECÍLIA DE VGA.	GORGA BLAVA	1600	0	0
	STA.CECÍLIA DE VGA.	FONT DE PUIG PELAT			
25/01/2016	STA.CECÍLIA DE VGA.	FONT DE STA. CECILIA	250	1	16
25/01/2016	STA.CECÍLIA DE VGA.	FONT DE GALLISANS	14	0	0
25/01/2016	STA.EUGÈNIA DE BERGA	FONT XICA	4	1	0
	STA.EUGÈNIA DE BERGA	FONT PARADIS			
25/01/2016	STA.EUGÈNIA DE BERGA	FONT D'EN MANON. 445	45	0	0
31/01/2016	STA.EULÀLIA DE RIUP.	FONT CODINA	25	1	3
31/01/2016	STA.EULÀLIA DE RIUP.	FONT DE JANOT	0	0	0
	STA.MARIA DE BESORA	FONT DE FERRERS			
06/02/2016	STA.MARIA DE BESORA	FONT DEL GORG DE LA GUILLA	0	0	0
06/02/2016	STA.MARIA DE BESORA	FONT DEL RAVELL			
31/01/2016	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DE CABRERA	0	0	0
31/01/2016	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DEL RAJOLI (CANTONI)	5	0	0
31/01/2016	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DE COMER MENA	170	22	6
	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DELS ENAMORATS (CANT)			
	STA.MARIA DE CORCÓ	FONT DE LA FORADADA			

## LABORATORI PRAT. LABPRAT | H<sub>2</sub>O |

Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ  
Telf. 938590381 FAX 938594076

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-9;  
Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya  
Laboratori sotmés a autoavaluació continuada de resultats per la Generalitat de Catalunya

### GRUP DE DEFENSA DEL TER. MANLLEU

### VALORS DE NITRATS I D'INDICADORS MICROBIOLÒGICS DE L'AIGUA DE LES FONTS

#### MES DE GENER DE 2016

DATA	MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	ColiformTI ufc/100ml.	Esch.coli ufc/100ml	Enter.fec. ufc/100ml
06/02/2016	STA.MARIA DE MERLÉS	FONT DELS BULLIDORS	12	0	0
06/02/2016	STA.MARIA DE MERLÉS	FONT DEL SÀLIC	45	0	0
06/02/2016	STA.MARIA DE MERLÉS	FONT DEL MOLÍ DEL MAS	4500	2	0
	TARADELL	FONT DE CASSANELL			
25/01/2016	TARADELL	FONT DE LA MADRIGUERA	25	0	0
25/01/2016	TARADELL	FONT DEL RABETO (1)	0	0	0
	TARADELL	FONT DEL RABETO (2)			
25/01/2016	TARADELL	FONT DEL RAIG	5	0	0
31/01/2016	TAVÈRNOLES	FONT DEL CASTELL			
31/01/2016	TAVÈRNOLES	FONT DE LA BARONESA	340	2	0
31/01/2016	TAVÈRNOLES	FONT DEL PUJOL	2	1	1
06/02/2016	TAVERTET	FONT DE RAJOLS	2	0	0
	TAVERTET	FONT DEL GORGÀS			
	TAVERTET	FONT DE LES PIQUES			
25/01/2016	TONA	FONT DE LA SUISSA	110	3	0
	TONA	FONT SORELL			
25/01/2016	TONA	FONT DE GÜELLS	5	0	0
25/01/2016	TORELLÓ	FONT DE PUIGROVÍ	120	1	0
25/01/2016	TORELLÓ	FONT DELS OCELLS	4	0	0
	TORELLÓ	FONT DEL RAIG			
31/01/2016	VIC	FONT DEL BRUGUER	4	1	0
31/01/2016	VIC	FONT DEL FERRO	0	0	0
31/01/2016	VIC	FONT DE LA TALAIA			
06/02/2016	VIDRÀ	LES NOU FONTS			
06/02/2016	VIDRÀ	FONT MARTINGALA	80	8	2
06/02/2016	VIDRÀ	FONT DE ST.BARTOMEU	350	4	4
31/01/2016	VILADRAU	FONT DE LES PAITIDES	111	0	2
31/01/2016	VILADRAU	FONT DEL NOI GRAN	2	2	0
31/01/2016	VILADRAU	FONT DE LES AMETISTES			
31/01/2016	VILADRAU	FONT RUPITOSA	0	0	0
31/01/2016	VILANOVA DE SAU	FONT DEL BISBE	350	0	0
25/01/2016	VILANOVA DE SAU	FONT DE LA COROMINA	0	0	0
25/01/2016	VILANOVA DE SAU	FONT DEL RAIG	2	0	0

Aquests resultats només donen fe de la mostra rebuda i analitzada

Torelló, febrer de 2016